

**(4577) ASO/SUVELANTIE 14**


Suvelantie 14, 02760 ESPOO

KIINTEISTÖNUMERO:	4577
LÄMMITYSMUOTO:	Kaukolämpö
ILMANVAIHTOJÄRJ.:	-
KIINTEISTÖTYYPPI:	Asuinkerrostalo
RAKENNUSTILAVUUS:	12430 m <sup>3</sup>
RAKENNUSVUOSI:	2001
ASUKKAITA:	84 (03/2017)

**1.1 Lämpöenergian kuukausikulutukset MWh**

Ajanjakso	Toteutunut	Muutos	Normeerattu	Muutos
1-5/2017	243,6	0,5 %	247,7	2,8 %
1-5/2016	242,4		241,0	


Edellisen vuoden norm. kulutus Seurantavuoden norm. kulutus  
Seurantavuoden kulutus



**1.2 Lämpöenergian vuosikulutus**

	MWh	kWh/Rm <sup>3</sup>
Seurantavuoden arvioitu kulutus	474,6	38,2
Edellisen vuoden kulutus	473,6	38,1
Seurantavuoden arv. norm. kulutus ja lämpöind.	478,6	38,5
Edellisen vuoden norm. kulutus ja lämpöindeksi	470,1	37,8
Paikkakunnan vastaavien kiint. keskim. norm. kulutus	503,2	40,5
Vastaavien kiinteistöjen lämpöindeksien vaihtelurajat	34,1-46,9	kWh/Rm <sup>3</sup>


**1.3 Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähtyminen**



**2.1 Veden kuukausikulutukset**

Ajanjakso	m <sup>3</sup>	Muutos
1-5/2017	1870,9	9,1 %
1-5/2016	1715,3	


Edellinen vuosi kylmävesi Seurantavuosi lämminvesi  
Seurantavuosi kylmävesi Edellinen vuosi lämminvesi



**3.1 Sähkön kuukausikulutukset**

Ajanjakso	MWh	Muutos
1-5/2017	9,1	-6,5 %
1-5/2016	9,8	

Edellinen vuosi sähkö Seurantavuosi yönsähkö  
Seurantavuosi sähkö Edellinen vuosi yönsähkö



**2.2 Veden vuosikulutus**

	m <sup>3</sup>	l/as/vrk	l/Rm <sup>3</sup>
Seurantavuoden arvioitu kulutus	4365	150	351
Edellisen vuoden kulutus	4143,3	138	333
Vast.kiint. keskim. kulutus	4425	144	360
Vast.kiint.kulutuksien vaihtelurajat	117 - 172	l/as/vrk	

**3.2 Sähkön vuosikulutus**

	MWh	kWh/Rm <sup>3</sup>
Seurantavuoden arvioitu kulutus	22,1	1,78
Edellisen vuoden kulutus	23,0	1,85
Vast. kiint. keskim. kulutus	48,46	3,9
Vast. kiint. kulutuksien vaihtelurajat	1,32 - 6,5	kWh/Rm <sup>3</sup>

**HUOMAUTUKSET**