

(4577) ASO/SUVELANTIE 14


Suvelantie 14, 02760 ESPOO

KIINTEISTÖNUMERO:	4577
LÄMMITYSMUOTO:	Kaukolämpö
ILMANVAIHTOJÄRJ.:	-
KIINTEISTÖTYYPPI:	Asuinkerrostalo
RAKENNUSTILAVUUS:	12430 m ³
RAKENNUSVUOSI:	2001
ASUKKAITA:	75 (03/2018)

1.1 Lämpöenergian kuukausikulutukset MWh

Ajanjakso	Toteutunut	Muutos	Normeerattu	Muutos
1-3/2018	174,4	4,1 %	166,2	-7,3 %
1-3/2017	167,6		179,3	


Edellisen vuoden norm. kulutus Seurantavuoden norm. kulutus
Seurantavuoden kulutus



1.2 Lämpöenergian vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	472,4	38
Edellisen vuoden kulutus	467,4	37,6
Seurantavuoden arv. norm. kulutus ja lämpöind.	464,2	37,3
Edellisen vuoden norm. kulutus ja lämpöindeksi	483,9	38,9
Paikkakunnan vastaavien kiint. keskim. norm. kulutus	503,2	40,5
Vastaavien kiinteistöjen lämpöindeksien vaihtelurajat	34,1-46,9	kWh/Rm ³


1.3 Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähtyminen



2.1 Veden kuukausikulutukset

Ajanjakso	m ³	Muutos
1-3/2018	987,2	-9,1 %
1-3/2017	1085,6	


Edellinen vuosi kylmävesi Seurantavuosi lämminvesi
Seurantavuosi kylmävesi Edellinen vuosi lämminvesi



3.1 Sähkön kuukausikulutukset

Ajanjakso	MWh	Muutos
1-3/2018	5,9	3,7 %
1-3/2017	5,7	

Edellinen vuosi sähkö Seurantavuosi yö sähkö
Seurantavuosi sähkö Edellinen vuosi yö sähkö



2.2 Veden vuosikulutus

	m ³	l/as/vrk	l/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	4140,4	140	333
Edellisen vuoden kulutus	4326,8	144	348
Vast.kiint. keskim. kulutus	3951	144	360
Vast.kiint.kulutuksen vaihtelurajat	117 - 172	l/as/vrk	

3.2 Sähkön vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	23,1	1,86
Edellisen vuoden kulutus	22,7	1,83
Vast. kiint. keskim. kulutus	48,46	3,9
Vast. kiint. kulutuksen vaihtelurajat	1,32 - 6,5	kWh/Rm ³

HUOMAUTUKSET