

(4478) ASO/NORKKOKUJA 6-7


Norkkokuja 6, 00710 HELSINKI

KIINTEISTÖNUMERO:	4478
LÄMMITYSMUOTO:	Kaukolämpö
ILMANVAIHTOJÄRJ.:	-
KIINTEISTÖTYYPPI:	Asuinkerrostalo
RAKENNUSTILAVUUS:	22330 m ³
RAKENNUSVUOSI:	2001
ASUKKAITA:	172 (06/2018)

1.1 Lämpöenergian kuukausikulutukset MWh

Ajanjakso	Toteutunut	Muutos	Normeerattu	Muutos
1-5/2018	396,0	5,2 %	399,5	2,1 %
1-5/2017	376,2		391,2	


Edellisen vuoden norm. kulutus Seurantavuoden norm. kulutus
Seurantavuoden kulutus



1.2 Lämpöenergian vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	766,3	34,3
Edellisen vuoden kulutus	720,2	32,3
Seurantavuoden arv. norm. kulutus ja lämpöind.	769,8	34,5
Edellisen vuoden norm. kulutus ja lämpöindeksi	759,1	34
Paikkakunnan vastaavien kiint. keskim. norm. kulutus	854,6	38,3
Vastaavien kiinteistöjen lämpöindeksien vaihtelurajat	32,4-44,2	kWh/Rm ³


1.3 Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähtyminen



2.1 Veden kuukausikulutukset

Ajanjakso	m ³	Muutos
1-5/2018	3309,4	10,3 %
1-5/2017	3001,5	


Edellinen vuosi kylmävesi Seurantavuosi lämminvesi
Seurantavuosi kylmävesi Edellinen vuosi lämminvesi



3.1 Sähkön kuukausikulutukset

Ajanjakso	MWh	Muutos
1-5/2018	38,2	13,7 %
1-5/2017	33,6	

Edellinen vuosi sähkö Seurantavuosi yö sähkö
Seurantavuosi sähkö Edellinen vuosi yö sähkö



2.2 Veden vuosikulutus

	m ³	l/as/vrk	l/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	7712,1	131	345
Edellisen vuoden kulutus	7272,8	114	326
Vast.kiint.keskim.kulutus	8849	141	328
Vast.kiint.kulutuksien vaihtelurajat	120 - 162	l/as/vrk	

3.2 Sähkön vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	87,2	3,91
Edellisen vuoden kulutus	80,7	3,61
Vast. kiint. keskim. kulutus	88,45	3,96
Vast. kiint. kulutuksien vaihtelurajat	2,09 - 5,85	kWh/Rm ³

HUOMAUTUKSET