

(4478) ASO/NORKKOKUJA 6-7


Norkkokuja 6, 00710 HELSINKI

KIINTEISTÖNUMERO:	4478
LÄMMITYSMUOTO:	Kaukolämpö
ILMANVAIHTOJÄRJ.:	-
KIINTEISTÖTYPPI:	Asuinkerrostalo
RAKENNUSTILAVUUS:	22330 m ³
RAKENNUSVUOSI:	2001
ASUKKAITA:	168 (10/2017)

1.1 Lämpöenergian kuukausikulutukset MWh

Ajanjakso	Toteutunut	Muutos	Normeerattu	Muutos
1-11/2017	636,1	-4,6 %	660,5	-0,6 %
1-11/2016	666,8		664,3	


Edellisen vuoden norm. kulutus Seurantavuoden norm. kulutus
Seurantavuoden kulutus



1.2 Lämpöenergian vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	744,1	33,3
Edellisen vuoden kulutus	766,0	34,3
Seurantavuoden arv. norm. kulutus ja lämpöind.	768,5	34,4
Edellisen vuoden norm. kulutus ja lämpöindeksi	772,5	34,6
Paikkakunnan vastaavien kiint. keskim. norm. kulutus	854,6	38,3
Vastaavien kiinteistöjen lämpöindeksien vaihtelurajat	32,4-44,2	kWh/Rm ³


1.3 Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähtyminen



2.1 Veden kuukausikulutukset

Ajanjakso	m ³	Muutos
1-11/2017	6601,2	-6,5 %
1-11/2016	7062,7	


Edellinen vuosi kylmävesi Seurantavuosi lämminvesi
Seurantavuosi kylmävesi Edellinen vuosi lämminvesi



3.1 Sähkön kuukausikulutukset

Ajanjakso	MWh	Muutos
1-11/2017	71,8	-1,3 %
1-11/2016	72,7	

Edellinen vuosi sähkö Seurantavuosi yö sähkö
Seurantavuosi sähkö Edellinen vuosi yö sähkö



2.2 Veden vuosikulutus

	m ³	l/as/vrk	l/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	7175,6	113	321
Edellisen vuoden kulutus	7648,5	116	343
Vast.kiint. keskim. kulutus	8643	141	328
Vast.kiint.kulutuksien vaihtelurajat	120 - 162	l/as/vrk	

3.2 Sähkön vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm ³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	79,9	3,58
Edellisen vuoden kulutus	80,9	3,62
Vast. kiint. keskim. kulutus	88,45	3,96
Vast. kiint. kulutuksien vaihtelurajat	2,09 - 5,85	kWh/Rm ³

HUOMAUTUKSET

MUISTILAPPU

Lisätty	Käyttäjä	Huomio
12.7.2017	Rantala Mika	vedenpohjakulutus piikki 9.7.2017 n.200l/h, tästä laitettu ilmoitushallintaan kysely--> "Seurataan tilennetta"